TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

PARTNERSHIP • AVAILABILITY • RELIABILITY • SERVICEABILITY • SIMPLICITY

Libere la potencia y el rendimiento con nuestros compresores de pistón de hierro fundido

puska.com

PUSKA®
AIRE COMPRIMIDO

RESISTENCIA INIGUALABLE PARA ENTORNOS EXIGENTES

Cuando la fiabilidad es lo más importante, el hierro fundido ofrece resultados como ningún otro. Nuestros nuevos compresores de pistón cuentan con cabezales fabricados 100% en hierro fundido, diseñados para soportar condiciones extremas y un funcionamiento intensivo sin concesiones. Construidos para durar, estos compresores soportan el trabajo en entornos donde el polvo, los residuos y las cargas de trabajo pesadas son la norma, lugares donde los compresores normales simplemente no pueden seguir el ritmo.

Al combinar materiales robustos, tecnología contrastada y la experiencia acumulada durante décadas, hemos rediseñado el compresor que garantiza la vida útil más larga del mercado, bajísimos costes de mantenimiento y un rendimiento constante para muchos años. Esto es más que una actualización: es un salto estratégico hacia adelante, que elimina los riesgos de la cadena de suministro y garantiza la disponibilidad cuando más lo necesita.

El hierro fundido no es solo un material. Es una promesa de resistencia, estabilidad y robustez, diseñada para mantener su taller en funcionamiento, incluso cuando en condiciones muy adversas.

✓ **Construido para durar**: el hierro fundido ofrece una resistencia superior al desgaste, ideal para el cabezal del compresor. Soporta alta presión y uso intensivo, sin temor a las averías y con la vida útil más larga del mercado.

✓ **Precisión y rendimiento**: estos compresores, con cabezal de 10 o 14 bar en línea o en V, garantizan un caudal de aire y una presión constantes. La lubricación por borboteo reduce la fricción, lo que favorece un funcionamiento más suave y fiable.

✓ **Estabilidad térmica**: los cabezales de hierro fundido mantienen el rendimiento a altas temperaturas y sufren menos dilataciones, garantizando la eficiencia y la fiabilidad en condiciones exigentes.

✓ **Instalación versátil**: disponibles en versión sobre depósito de 270 o 500 litros, de 5,5 hasta 10 CV y presión de 10 bar o 14 bar, se adaptan a multitud de necesidades industriales y de taller.

QT1

- **Diseño:** En línea
- **Cilindros:** 1
- **HP**: 5,5
- **KW:** 4
- **Presión (bar):** 10
- **Velocidad del cabezal:** 560
- **Aire desplazado (l/min):** 510
- **Suministro de aire máx.:** 451

QT2

- **Diseño:** Cabezal en V
- **Cilindros:** 2
- **HP**: 7,5 - 10
- **KW:** 5,5 - 7,5
- **Presión (bar):** 10 - 14
- **Velocidad del cabezal:** 490 - 620 / 460 - 550
- **Aire desplazado (l/min):** 900 - 1300 / 840 -1010
- **Suministro de aire máx.:** 790 - 960 / 699 - 900

DATOS DE RENDIMIENTO

Ref.	DESCRIPCIÓN	Potencia		Conexión		Tamaño del depósito	Cabezal		Presión	Aire desplazado	Caudal de aire
		CV	kW	V/F/Hz	DOL/Y-D	Litros	Modelo	rpm	bar	l/min	MAX
1839026915	N-700-270	5,5	4	400/3/50	DOL	270	QT1	560	10	510	451
1839027380	N-1050-2-500 A	7,5	5,5	400/3/50	YD	500	QT2	490	10	900	730
1839027387	N-1300-2-500 A	10	7,5	400/3/50	YD	500	QT2	620	10	1130	960
1839027391	S-935-2-500 A	7,5	5,5	400/3/50	YD	500	QT2	460	14	840	688
1839027394	S-1100-2-500 A	10	7,5	400/3/50	YD	500	QT2	550	14	1010	900

Ref.	Diseño			L x H x W	Peso
	Ruedas	Asa	Salida del depósito	mm	kg
1839026915	-	-	G 1/2"	1540 x 1200 x 540	215
1839027380	-	-	G 1/2"	1950 x 1325 x 600	345
1839027387	-	-	G 1/2"	1950 x 1325 x 600	345
1839027391	-	-	G 1/2"	1950 x 1325 x 600	345
1839027394	-	-	G 1/2"	1950 x 1325 x 600	345

Contacte con su distribuidor PUSKA más cercano:
www.puska.com

ORIGINAL PART

ATENCIÓN
La atención es la base del servicio: un servicio profesional a cargo de personas capacitadas y con repuestos originales de alta calidad.

CONFIANZA
La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas de un rendimiento fiable y continuo y una larga vida útil del equipo.

EFICIENCIA
Un mantenimiento periódico garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia de nuestra organización marca la diferencia en cuanto al servicio y los repuestos.

PUSKA®
AIRE COMPRIMIDO

6999420620 © 2026 PUSKA AIRE COMPRIMIDO. Todos los derechos reservados.
PUSKA se reserva el derecho a cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros equipos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a los cambios, mejoras, adiciones o sustituciones correspondientes para equipos vendidos o enviados anteriormente.
Lea todas las instrucciones de seguridad del manual antes de su uso.